


Tano Isofix

NL i Safety stoelverhoger Tano 22-36 kg

Gebruiksaanwijzing

EN i Safety booster seat Tano 22 - 36 kg

Instructions for use



Voldoet aan norm ECE R44/4
Fully complies with ECE R44/4

Model no. 5951

Veiligheids waarschuwingen

1. Zorg dat u de gebruiksaanwijzing goed doorleest voordat u de autostoel in gebruik neemt. Onjuiste installatie brengt het leven van uw kind in gevaar.
2. De autostoel mag NOOIT op een zitting geplaatst worden waar de airbag actief is. Dit kan ernstige gevolgen hebben.
3. Zorg ervoor dat de gordel altijd op de juiste manier bevestigd is.
4. Maak nooit wijzigingen aan het product.
5. Gebruik de autostoel nooit als hij betrokken is geweest bij een ongeval of als hij vervormt is.
6. Laat uw kind nooit zonder toezicht.
7. De autostoel kan heet worden als hij aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Bedek de autostoel om dit te voorkomen.
8. Zorg ervoor dat uw kind nooit met de autogordel speelt.
9. Zorg ervoor dat alle passagiers, bagage en losse items ook vergrendeld worden/zijn.
10. Gebruik de autostoel nooit zonder de hoes. Alleen hoezen geleverd door de fabrikant gebruiken.
11. De autostoel moet vast worden gezet met de gordel indien u de autostoel niet gebruikt.
12. In noodgevallen kunt u uw kind d.m.v. de gordel te ontgrendelen snel verwijderen.
13. Berg de autostoel veilig op indien u hem niet gebruikt. Niet opbergen in de buurt van een warmtebron.
14. De meeste ongelukken gebeuren op korte ritten. Zorg ervoor dat u de zitting ten allertijde gebruikt.
15. Zorg ervoor dat u de plastic zak weggooit en laat uw kind er niet mee spelen aangezien dit verstikkingsgevaar kan opleveren.
16. Zorg ervoor dat de autostoel niet in aanraking komt met een correnende substantie. Gebruik een vochtige doek om het kunststof te reinigen indien deze smerig is.
17. Zorg ervoor dat u de gordel goed gebruikt en dat deze niet gedraaid zit.
18. Gebruik dit product nooit tweedehands aangezien u de historie niet kent.
19. Voordat u de autostoel in gebruik neemt dient u ervoor te zorgen dat deze goed geïnstalleerd is.

Inleiding

Bedankt dat u voor ons autostoeltje hebt gekozen. Om uw kind optimaal te beschermen, moet u de instructies voor een correcte installatie aandachtig doorlezen, opvolgen en voor toekomstig gebruik bewaren. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Dit is een “universeel” autostoeltje, dat voldoet aan de ECE R44/04 norm voor algemeen gebruik in auto's. Het is geschikt voor de meeste, maar niet alle zitplaatsen.


Geschiktheid

Het autostoeltje is geschikt voor kinderen met een gewicht van 22 tot 36 kg, voor details zie hieronder:

Groep III: 22 kg (6 jaar) tot 36 kg (12 jaar)

Het product kan alleen worden gebruikt in een auto met een 3-puntsgordel. Deze moet goedgekeurd zijn overeenkomstig ECE-16 of een gelijkwaardige standaard. Gebruik nooit een 2-puntsgordel.

Het autostoeltje mag alleen worden geïnstalleerd met behulp van een heup- en diagonale gordel.



Correcte bevestiging/geschikt



Incorrecte bevestiging/ongeschikt



Het autostoeltje mag niet worden geïnstalleerd.





Wees voorzichtig bij de installatie van het autostoeltje. Installatie is alleen toegestaan als er een 3-puntsgordel is. Het stoeltje mag niet worden geïnstalleerd in de activeringszone van een airbag.




Het autostoeltje kan worden geïnstalleerd.

Onderdelenoverzicht



De Isofix connectors kunnen ingeklapt worden door deze naar voren te klappen.

Klap deze naar achter voor gebruik.



Figuur 1



Figuur 2


De diagonale en heupgordel juist geleiden.

Zorg ervoor dat de autogordel niet gedraaid zit. Geleid de diagonale gordel langs de schouder van uw kind en geleid de horizontale gordel onder de armsteun langs. (zie figuur 1 & 2). Controleer nogmaals of de gordel niet gedraaid is en vergrendel vervolgens de gordel tot dat u een klik hoort. (zie figuur 4)


Waarschuwing: Zorg ervoor dat de armen van uw kind over beide gordels zitten. (zie figuur 5)

ISOFIX:

Duw beide ISOFIX bevestigingen in de daarvoor bedoelde haken in uw auto (zie figuur 3). En duw vervolgens de zitting stevig tegen de achterbank aan zodat deze vergrendeld. (zie figuur 3) Als de zitting goed vergrendeld is hoort u een klik en kunt u aan beide zijden een groen vakje zien. Beweeg de stoel een paar keer heen en weer om er zeker van te zijn dat hij goed vergrendeld is. Mocht dit niet het geval zijn dient u bovenstaande stappen opnieuw uit te voeren. Druk beide knoppen aan de zijkant van het bevestigingssysteem in om de stoel weer te ontgrendelen. (zie figuur 3)



Figuur 3



Figuur 4




Figuur 5

ONDERHOUD

Hoes verwijderen

U kunt de hoes verwijderen zoals aangegeven in figuur 6.



Figuur 6

Reinigen van de hoes

Deze autostoelzitting dient altijd gebruikt te worden in combinatie met de stoelhoes. Aangezien dit een integraal onderdeel is van het product. Het vervult een belangrijke rol bij het bevestigen van de zitting en zorgt ervoor dat het systeem goed werkt. Indien de hoes vervangen dient te worden zorg er dan voor dat er weer een originele hoes besteld word.

Dagelijks onderhoud en instructies voor de hoes


* Handwas met koud of warm water.

* Reinigen met een vochtige doek.

Opmerking:

* Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten.

* Hoes niet in de wasmachine wassen en/of centrifugeren of droogtrommel gebruiken.



Handwas



Niet bleken



Niet strijken



Niet
uitdrogen



Niet



Droog
uitwringen weghangen

Safety advice

1. Please read the entire instruction manual thoroughly before using the child car seat. Improper installation can endanger the life of your child.
2. Under no circumstances should the seat be installed on a passenger seat equipped with an airbag. This can be very dangerous.
3. It is most important that the seat belt is correctly routed.
4. Never make unauthorized alterations or additions to the product.
5. Never use the child car seat if it has been in an accident, or if it has become badly worn.
6. Do not leave your children in the seat unattended at any time.
7. Child car seat parts may become hot in direct sunlight. Cover with a sheet to prevent this.
8. Make sure that your child never plays with the buckle as the buckle is not fully tamperproof.
9. Ensure that all other passengers, luggage and loose objects are properly secured.
10. Never use the child car seat without cover. Only covers approved by manufacturer can be used.
11. The child car seat must be secured with the car seat belt when not in use.
12. In an emergency your child can be released quickly by pressing the red button on the seat belt buckle.
13. Store this child car seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on it.
14. Most accidents occur on short trips, so do not be tempted to avoid using the seat simply because you are not travelling very far.
15. Make sure to keep plastic bag long distance from your child as it is likely to cause suffocation.
16. Do not expose the child car seat to any corrosive substance. Use wet towel to clean the plastic body instead of any solvent when the plastic body is dirty.
17. Make sure the child car seat belt is adjusted to suitable position and the belt can't be twisted.
18. It's very important to put any lap belt low down so that the pelvis is firmly stressed.
19. Do not use this product second hand as you never know its history.

Introduction

Thank you for choosing our child car seat. In order to gain the most comprehensive protection of your child, please read carefully and follow the instruction for correct installation and retain for future use. If you have any questions, pls contact us.

This is a "Universal" child car seat. It conforms to ECE R44/04 for general use in vehicles. It will fit most, but not all vehicle seats.


Suitability

The child car seat is suitable for children from 22 kg to 36 kg, for details please see below:

Group III: 22 kg (6 years) to 36 kg (12 years)

The product can only be used in vehicles that are fitted with 3 point safety belt approved to ECE-16 or the equivalent standard. Never use a 2 point safety belt.

The car seat must only be installed by using a lap and diagonal seat belt.



Correct Fitting/ Suitable



Incorrect Fitting/ Not Suitable





 Not allowed to install child car seat.

 Be careful to install child car seat. Installation is permitted only if there is 3-point belt. The seat may not be installed in the area of effect of an airbag.

 Safe to install child car seat.

Parts overview



De Isofix connectors can be folded back for easy storage.

Fold the Isofix connectors backwards for use.




Figure 1



Figure 2

Routing the diagonal and lap belts correctly

Make sure there is no twist of car belt. Route the diagonal belt on the shoulder of your child and lap belt under the armrest of car seat on one side. (fig 1 & 2) Make sure lap belt must go under armrest, diagonal belt must over the upper armrest. Check and make sure there is no twist of the belt. Insert the metal tongue of car belt into the car seat buckle until you hear a clear "click". (fig.4)

Warning! Make sure your child arms are above both diagonal and lap belt. (fig.5)

How to use isofix

Push Isofix connector to the fixed point on the car till hear the crisp voice "click" (fig.3), the button turns to green, then push forward to the baby car seat to see if it is fixed strong enough and whether it is close to the rear seat back of the car. (fig.3)

Shake the seat to see if it is fixed strong enough and whether the Isofix connector falls off. Please follow below procedure install again.(fig.3) Press Isofix release button, the Isofix system can be released. (fig.3)




Figure 3




Figure 4



Figure 5

Maintenance

Removing the cover

Remove the base cover by raising the cover from down to up.(fig.6)




Figure 6

Cleaning the cover

This child car seat must be used with seat cover as seat cover is an integral part of child car seat. It plays an important role in ensuring that the system works properly. Make sure that only approved replacement cover by manufacturer could be used.

Daily cleaning and care instruction for cover


*Hand wash the cover in cold or warm water.

*Do not dehydrate. Suggest to use towel to absorb water and hang dry.

Note:

*Do not use detergent that contains chlorine bleach.

*Do not use washing machine, dehydration machine and dryer.



Hand wash



Do not bleach



Do not iron



Do not
dehydrate



Rub gently



Hang dry

Deze stoelverhoger wordt geproduceerd door:
This booster seat is produced by:

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
T. +31 (0) 591 63 24 24
www.titaniumbaby.nl
info@titaniumbaby.nl

Geproduceerd volgens en voldoet aan ECE R44/4
Produced according and meets ECE R44/4